



FÄLLKRAN MAGNI RTH 6.30

Baumschnitt und -fällungen werden bei Stockreiter mit dem Fällkran Magni RTH 6.30 schnell, sicher und flexibel ausgeführt.

Ihre Vorteile

Reichweite: Unser Baumfällkran, ausgestattet mit der „Woodcracker Greifersäge“, ermöglicht das sichere Fällen von Bäumen selbst in schwer zugänglichen oder beengten Bereichen. Mit einer Ausladung von bis zu 30 Metern und einer 360°-Drehfunktion ist er besonders flexibel einsetzbar.

Präzision: Die „Woodcracker Greifersäge“ ermöglicht es, Bäume präzise festzugreifen und zu fällen, um Schäden an anderen Gehölzen oder Gebäuden zu vermeiden.

Schonend: Die große Reichweite ermöglicht ein bodenschonendes Arbeiten im Baumumfeld.


Sicherheit: Der Einsatz unseres Baumfällkrans erhöht die Sicherheit für die Baumpfleger, da diese nicht in unmittelbarer Nähe des fallenden Baumes arbeiten müssen.

Flexibilität: Die „Woodcracker Greifersäge“ ermöglicht das Schneiden und Fällen von Bäumen in jeder Position, was maximale Flexibilität gewährleistet.

Zeitersparnis: Mit dem Fällkran lassen sich Bäume schneller und effizienter fällen und bearbeiten als mit herkömmlichen Methoden. Dies führt außerdem zu Kostenersparnissen für Sie als Kunden!

Datenblatt RTH 6.30

Maximale Tragkraft	6.000 kg (Schwerpunkt 600 mm)
Maximale Hubhöhe	29,90 m
Maximale Übergreifhöhe	26,00 m
Drehung	360° (durchgehend)
Max. Zugkraft am Lasthaken	80 kN
Wenderadius mit Gabelzinken	6.570 mm
Gesamtgewicht, unbeladen	21.830 kg
Maschinenbreite, ohne Stützen	2,50 m
Maschinenbreite, Stützen	6,18 m



Einsatzgebiete:

- * Großbaumfällungen
- * Problemfällungen & sichere Totbaumfällungen
- * Kranfällungen in engen Bereichen
- * Fällungen in schutzwürdigen Gebieten
- * Baumpflege und Wegesicherung an befahrenen Straßen
- * Sturmschadenbeseitigung
- * Arbeiten im Hang- und Böschungsbereiche
- * Kranarbeiten

Vorhandene Aufsätze:

Woodcracker CS750 smart Fällkopf

- * Hydraulische Kettensäge
- * Schneidurchmesser: 75 cm
- * Greiferöffnung: 128 cm
- * Power Tiltator: endlos drehbar

Seilwinde

- * mit homologiertem, drehbaren Lasthaken
- * maximale Tragfähigkeit: 6.000 kg

Lasthaken


- * homologierter Lasthaken mit Sicherung
- * maximale Tragfähigkeit: 6.000 kg

Baumpflegearbeitskorb

- * 140 x 70 cm breit
- * max. 250 kg Korblast > 2 Personen


Schaufel

- * Kapazität: 1500 l
- * geeignet für Schüttstoffe, wie Sand und Kies




Lastdiagramm auf ausgefährene Stützen 360 °

AUF STÜTZEN




Lastdiagramm frontal auf Reifen

AUF REIFEN




Lasthaken 6.000 kg

H 6



Seilwinde 6.000 kg

W 6



Wenn Sie Fragen zum Thema Baumpflege/-fällungen oder zum Magni RTH 6.30 haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!



Christoph Visse

Stockreiter GmbH
Westerkappeler Straße 88
49497 Mettingen

0 54 52 / 97 32 40
info@stockreiter.de
www.stockreiter.de